

MANUAL CONFIGURACIÓN REGLA DE FIREWALL FORTIGATE MO

VERSIÓN: 1.0

OBJETIVO: Crear y configurar una regla de firewall FortiGate.

SISTEMA SOBRE EL QUE APLICA EL MANUAL – Firewall FortiGate Versión v6.0.

PROCEDIMIENTO:

Políticas de seguridad y regla de Firewall.


Para crear y configurar una regla de firewall se debe:

1. Acceder al dispositivo por la IP LAN o por la IP Publica asignada con sus credenciales de acceso.




Una vez que hemos ingresado al dispositivo:

2. Policy & Objects
3. IPv4 Policy



Crear nueva Regla



Se configuran los parámetros necesarios para la navegación como:

- Interfaz de Origen.


- Origen.
- Interfaz de destino.
- Destino.
- Periodo o tiempo de acceso.
- Servicios.
- Acción.

NOTA: Si es una regla de navegación a internet se habilita el NAT, cuando es una regla de interconexión interna NO se habilita el NAT.



se habilitan los registros de logs y la política.

RESULTADOS.



Adicionalmente en las reglas de firewall se puede combinar Application Control y Web Filter en la misma regla de firewall.

Los siguientes perfiles de seguridad se pueden utilizar en las reglas de firewall:

- Antivirus
- Filtro web
- Prevención de intrusiones
- Filtro de archivos
- Filtro de correo electrónico

MANUAL CONFIGURACIÓN REGLA DE FIREWALL FORTIGATE MO

VERSIÓN: 1.0

OBJETIVO: Crear y configurar una regla de firewall FortiGate.

SISTEMA SOBRE EL QUE APLICA EL MANUAL – Firewall FortiGate Versión v6.0.

PROCEDIMIENTO:

Políticas de seguridad y regla de Firewall.


Para crear y configurar una regla de firewall se debe:

4. Acceder al dispositivo por la IP LAN o por la IP Publica asignada con sus credenciales de acceso.




Una vez que hemos ingresado al dispositivo:

5. Policy & Objects
6. IPv4 Policy



Crear nueva Regla



Se configuran los parámetros necesarios para la navegación como:


- Interfaz de Origen.
- Origen.
- Interfaz de destino.
- Destino.
- Periodo o tiempo de acceso.
- Servicios.
- Acción.

NOTA: Si es una regla de navegación a internet se habilita el NAT, cuando es una regla de interconexión interna NO se habilita el NAT.



se habilitan los registros de logs y la política.

RESULTADOS.



Adicionalmente en las reglas de firewall se puede combinar Application Control y Web Filter en la misma regla de firewall.

Los siguientes perfiles de seguridad se pueden utilizar en las reglas de firewall:

- Antivirus
- Filtro web
- Prevención de intrusiones
- Filtro de archivos
- Filtro de correo electrónico